

ПРОПОЗИЦІЯ

У нас є продукти для різних застосувань, відповідаючи індивідуальним потребам клієнтів.

кабінні килимки

моделі

застосування	Комфорт	Гарантія	Розміри	Толерантність 2%
Покращений 33 ПРЕМІАЛЬНИЙ ПРОДУКТ	Обв'язка стійлових корівників Вільні стійла корівники	★★★★★★	5 років 10 років	120 x 200 см, товщина 5 см стор.05
GH 1.1	Вільні стійла корівники	★☆☆☆☆	G&H	120 x 180 см, товщина 1,8 см рулон до 65 м x 1,7 м стор.11
GH 1.2	Обв'язка стійлових корівників	★★★★☆	10 років	120 x 180 см, товщина 2,8 см. C.10
GH 1.3	Обв'язка стійлових корівників Вільні стійла корівники	★★★★☆	5 років 10 років	120 x 180 см, товщина 2,2 см с.09
GH 1.4	Вільні стійла корівники	★★★★☆	10 років	120 x 180 см, товщина 3,2 см с.08
GH 1.5	Вільні стійла корівники	★★★★☆	10 років	120 x 180 см, товщина 2,5 см с.07
GH 1.6	Вільні стійла корівники	★★★★★	10 років	120 x 180 см, товщина 3,2 см п.06 рулон до 35 м.

килимки-пазли

моделі

застосування	Гарантія	Розміри	Толерантність 2%
GH 2.1, 2.7	Прохідні коридори (під скрепери), доїльні зали, зали очікування	5 років	110 x 160 см товщина 2,4 см стор.12 стор.16
GH 2.4	Прохідні коридори (під скрепери), доїльні зали, зали очікування	5 років	120 x 200 см / 110 x 160 см товщина 1,8 і 2,4 см стор.13
GH 2.5	Прохідні коридори (під скрепери), доїльні зали, зали очікування	5 років	120 x 200 см / 110 x 160 см товщина 2,4 см стор.14
GH 2.6	Прохідні коридори (під скрепери), доїльні зали, зали очікування	5 років	120 x 200 см товщина 1,8см стор.15

щілинні підлоги

моделі

застосування	Гарантія	Розміри	Толерантність 2%
GH-S	Щитові підлоги	5 років	Нарізка згідно проекту товщиною 2,4 см стор.17

килимки-пазли для коней

моделі застосування

застосування	Гарантія	Розміри	Толерантність 2%
GH 2.1	Ящики, стяжки, коридори, конюхи	5 років	110 x 160 см товщина 2,4 см стор.21
GH 2.4	Ящики, стяжки, коридори, конюхи	5 років	120 x 200 см товщина 1,8см стор.22
GH 2.7	Ящики, скриньки, коридори, кінноходці	5 років	110 x 160 см товщина 2,4 см стор.23

Матрац

СУПЕРІОР 33

Maty legowiskowe

МОДЕЛЬ

застосування

Гарантія

Розміри

СУПЕРІОР 33

Обв'язка стійлових корівників
Вільні стійла корівники

5 років
10 років

120 x 200 см
товщина 50 мм

Переваги

- Інноваційна комбінація піни та міцних гумових матеріалів гарантує чудовий комфорт під час відпочинку з відхиленням 28 мм
- Щільно закритий поролон товщиною 30 мм у гумовому футлярі – це прорив на ринку килимків для кабін
- Теплоізоляційні властивості забезпечують підтримку правильної температури тіла, що підвищує продуктивність
- Нековзка структура забезпечує стабільність, щоб зменшити ймовірність травм
- Конструкція і легка збірка матраца дозволяє підтримувати його в чистоті
- Настроювані розміри кабіни: 110-130 x 170-200 см

Гарантія 10 років

НЕСКЛИЗКА КОНСТРУКЦІЯ

забезпечує покращений стабілізація, щоб зменшити ймовірність травми.

Поролоновий шар єоднозначно

зручніше, котрий

безпосередньо перекладається на **БІЛЬША продуктивність**.


Легко підтримувати в чистоті.

Гумове з'єднання розроблена система ЛАБОРАТОРІЇ Geyer & Hosajia.

ВИСОКА ЯКІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ГАРАНТУЮТЬ КОМФОРТ і підтримання правильної температури тіла



GEYER HOSAJIA
MATERAC SUPERIOR 33
✓ Ugięcie/Odkształcalność
✓ Test obciążeniowy
DLG Raport Testowy 7196



GH 1.6 В РУЛОНІ

РАНІШЕ БД 1.6

Килимки для кабін

МОДЕЛЬ

ЗАСТОСУВАННЯ

Гарантія

Розміри

GH 1.6

Вільні стійла корівники

10 років

120 x 180 см
товщина 32 мм
рулон до 35 м

Переваги

- Спеціально розроблений килимок для чудового комфорту та теплоізоляції
- Поверхня, що зменшує ковзання
- Інноваційна основа забезпечує більшу гнучкість і рівень прогину, що імітує природний ґрунт
- У випадку з роликом, більш швидкий і простий монтаж і більш міцна конструкція

Продукт з

гарантія

Нижня поверхня

Верхня поверхня

GH 1.6



GH 1.5

РАНІШЕ БД 1.5

Maty legowiskowe

модель	застосування	Гарантія	Розміри
GH 1.5	Вільні стійла корівники	10 років	120 x 180 см товщина 25 мм

Переваги

- Килимок забезпечує комфорт і теплоізоляцію
- Задня частина килимка з канавками для полегшення дренажу
- Поверхня, що зменшує ковзання
- Регулюється шляхом вирізання за розміром
- Можливі розміри після обрізки: 120/115/110 x 180/175/170 см

Нахил 0,5° на 1/3 довжини килимка

Виробництво




Регульована
частина
мат

Нижня поверхня


NACHYLENIE 0,5°

1/3 DŁUGOŚCI MATY

GH 1.5



Верхня поверхня



GH 1.4

РАНІШЕ БД 1.4

Килимки для кабін

модель	застосування	Гарантія	Розміри
GH 1.4	Вільні стійла корівники	10 років	120 x 180 см товщина 32 мм



Переваги

- Кант на нижній стороні забезпечує найвищий рівень комфорту
- Задня частина килимка з канавками для полегшення дренажу
- Поверхня, що зменшує ковзання
- Регулюється шляхом вирізання за розміром
- Можливі розміри після обрізки: 120/115/110 x 180/175/170 см

Нахил 0,5° на 1/3 довжини килимка



Галерея товарів |

Гарантія 10 років



Верхня поверхня

Нижня поверхня



GH 1.4



Килимки для кабін


модель	застосування	Гарантія	Розміри
GH 1.3	Обв'язка стійлових корівників Вільні стійла корівники	5 років 10 років	120 x 180 см, товщина 22 мм

Переваги

- Килимок забезпечує комфорт і теплоізоляцію
- Задня частина килимка з канавками для полегшення дренажу
- Поверхня, що зменшує ковзання
- Регулюється шляхом вирізання за розміром
- Можливі розміри після обрізки: 120/115/110 x 180/175/170 см

Галерея товарів |

Гарантія 10 років



Килимок для кабін

модель	застосування	Гарантія	Розміри
GH 1.2	Обв'язка стійлових корівників	10 років	120 x 180 см товщина 28 мм

Переваги

- Килимок, спеціально розроблений для ринку корівників
- Килимок з підвищеною міцністю і стійкістю до деформації
- Нахил спинки, щоб тварині було легше залазити на килимок
- Поверхня, що зменшує ковзання
- Регулюється шляхом вирізання за розміром
- Можливі розміри після обрізки: 120/115/110 x 180/175/170 см

КИЛИМОК, ЯКИЙ РОКАМИ УСПІШНО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ НА РИНКУ


Продукт гал

Гарантія 10 років



Нижня поверхня

Регульована частина мат



Верхня поверхня



GH 1.2



Килимки для кабін


модель	застосування	Гарантія	Розміри
GH 1.1	Вільні стійла корівники	GH	120 x 180 см товщина 18 мм рулон до 65 м x 1,7 м

Переваги

- Килимок забезпечує комфорт і теплоізоляцію
- Нахил спинки, щоб тварині було легше залазити на килимок
- Поверхня, що зменшує ковзання
- Регулюється шляхом вирізання за розміром
- Можливі розміри після обрізки: 120/115/110 x 180/175/170 см
- «ЕКОНОМІЧНИЙ» варіант килимка

Галерея товарів |

Гарантія GH



модель	застосування	Гарантія	Розміри
GH 2.1	Прохідні коридори (під скрепери), доїльні зали, зали очікування	5 років	1100 x 1600 мм товщина 24 мм

Переваги

- Імітує природний ґрунт
- Килимок підвищеної міцності та стійкості до стирання
- Поверхня, що зменшує ковзання
- Швидка і проста збірка
- Доступні індивідуальні розміри
- Верхня поверхня килимка полегшує чищення


Галерея товарів |

Гарантія 5 років

DLG FOKUS TEST

08/11 Deformacja, Ścieralność, Test Obciążeniowy, Śliskość

++	DEFORMACJA, Komfort (3,4mm)
+	ŚCIERALNOŚĆ
++	Znikome zużycie
+	TEST OBCIĄŻENIOWY 250 000 nadepnięć
+	ŚLISKOŚĆ
	Suche i mokre



Килимки PZH



модель	застосування	Гарантія	Розміри
GH 2.4	Прохідні коридори (під скрепери), доїльні зали, зали очікування	5 років	1200 x 2000 мм / 1100 x 1600 мм товщина 18 і 24 мм

Переваги

- Імітує природний ґрунт
- Килимок підвищеної міцності та стійкості до стирання
- Поверхня, що зменшує ковзання
- Швидка і проста збірка
- Доступні індивідуальні розміри
- Верхня поверхня килимка полегшує чищення

Галерея товарів |

Гарантія 5 років



GH 2.5

РАНІШЕ БД 2.5

Килимки-пазли


модель	застосування	Гарантія	Розміри
GH 2.5	Прохідні коридори (під скрепери), доїльні зали, зали очікування	5 років	1200 x 2000 мм / 1100 x 1600 мм товщина 24 мм

Переваги

- Імітує природний ґрунт
- Килимок підвищеної міцності та стійкості до стирання
- Швидка і проста збірка
- Доступні індивідуальні розміри
- Верхня поверхня килимка полегшує чищення

Галерея товарів |

Гарантія 5 років




модель	застосування	Гарантія	Розміри
GH 2.6	Прохідні коридори (під скрепери), доїльні зали, зали очікування	5 років	1200 x 2000 мм товщина 18 мм

Переваги

- Імітує природний ґрунт
- Килимок підвищеної міцності та стійкості до стирання
- Швидка і проста збірка
- Доступні індивідуальні розміри
- Поверхня килимка значно зменшує ковзання, але ускладнює чищення

Галерея товарів |

Гарантія 5 років



Килимки-пазли


модель	застосування	Гарантія	Розміри
GH 2.7	Прохідні коридори (під скрепери), доїльні зали, зали очікування	5 років	1100 x 1600 мм товщина 24 мм

Переваги

- Імітує природний ґрунт
- Килимок підвищеної міцності та стійкості до стирання
- Швидка і проста збірка
- Доступні індивідуальні розміри
- Поверхня килимка значно зменшує ковзання, але ускладнює чищення

Галерея товарів |

Гарантія 5 років



Мати для щільної підлоги

модель

застосування

Гарантія

Розміри

GH-S

Щитові підлоги

5 років

Ріжемо по проекту товщиною
24 мм

Переваги

- Імітує природний ґрунт
- Килимок підвищеної міцності та стійкості до стирання
- Поверхня, що зменшує ковзання
- Швидка і проста збірка
- Доступні індивідуальні розміри
- Килимки з рейками вирізані з килимків-пазлів, тобто GH 2.1, GH 2.4 та GH 2.7
- Сертифіковано DLG для GH-S 2.4 24 мм

ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ МОЛОЧНОГО ТА М'ЯСНОГО ТОВАРИСТВА

Галерея товарів |

рік гарантії



Збірка



GEYER & HOSAJA
SPALTENBODENBELAG
DB-S 2.4
✓ Abriebfestigkeit
DLG-Prüfbericht 7053

*DLG стирання
опір
сертифікат на килимки
для щільної підлоги*



GH-S

GH-T СУГЛ



РАНІШЕ ДБ-Т

Килимки для кабінок (прогулянкові) - аксесуари
Килимки для кабінок (прогулянкові) - аксесуари

Переваги

- Щільно прилягає до килимків кабіни
- Покращує стійкість килимка
- Полегшує утримання кабінок в чистоті
- Можна адаптувати до кабін різної ширини

Галерея товарів |



ШТИРКИ - МОНТАЖНІ ЕЛЕМЕНТИ

Акcesуари

Переваги

- Швидка і проста збірка
- Наконечник для домашніх тварин
- Антикорозійне покриття GEOMET

Галерея товарів |



Монтажні шпильки:

